

Fehltiefen in der Bundeswasserstraße Lahn von der Schleuse Lahnstein bis Schleuse Hollerich

Stand 07.05.2020

Die von der BinSchStrO § 13.02 Abs 3. c) abweichenden Wassertiefen sind farbig markiert.
In den folgenden Tabellen werden die maximalen Tiefgänge
bezogen auf NNW (niedrigster bekannter Wasserstand) dargestellt.

Informationen zu Pegeln finden sie unter

www.pegelonline.wsv.de/gast/start

www.elwis.de/DE/dynamisch/gewaesserkunde/wasserstaende

oder unter folgenden Telefonnummern für den o.g. Bereich der Lahn:


Pegel Kalkofen neu: 06439 19429

Pegel Diez Hafen: 06432 19429

Legende der verwendeten Symbole:

Abflussmessstelle		Pegel	
Burg Schloss		Schleuse	
Dienststelle WSA		Straßenbrücke	
Campingplatz		Tonne mit Topzeichen	
Eisenbahnbrücke		Wald	
Fußgängerbrücke		Wasserkraftwerk	
Hafen		Wasserskistrecke	
Ortschaft		Wehr	

Haltung Lahnstein

rechtes Ufer		max Tiefgang bei Niedrigwasser					linkes Ufer	
		Km	m	zu Berg links	mitte	zu Berg rechts		
Niederlahnstein	Land- marke 	133		Schleuse Ahl				133
			100					100
			200					200
			300					300
		400					400	
		+		1,50	1,48	1,40		+
			600					600
			700					700
			800					800
			900					900
		134						134
			100					100
		200			1,31		200	
		300					300	
		400					400	
	+						+	
		600					600	
		700					700	
		800					800	
		900					900	
	135						135	
		100					100	
		200					200	
		300					300	
		400					400	
	+						+	
		600					600	
		700					700	
		800					800	
		900					900	
	136			Schleuse Lahnstein				136
		100	1,29				100	
		200					200	
		300					300	

Friedland



WSV.de

Wasserstraßen- und
Schiffahrtsverwaltung
des Bundes

Wasserstraßen- und
Schiffahrtsamt Koblenz

Stand:07.05.2020

Alle Angaben ohne Gewähr

Haltung Ahl

rechtes Ufer		max Tiefgang bei Niedrigwasser					linkes Ufer	
Landmarke	Km	m	zu Berg links	mitte	zu Berg rechts	m	Km	Landmarke
Schleuse Nievern								
		300				300		
		400			1,54	400		
+		600	1,48			600	+	
		700				700		
		800				800		
		900				900		
130		100				100	130	
		200				200		
		300				300		
		400				400		
+		600				600	+	
		700	1,54			700		
		800	1,47			800		
		900				900		
131		100				100	131	
		200				200		
		300				300		
		400				400		
+		600				600	+	
		700				700		
		800				800		
		900				900		
132		100				100	132	
		200				200		
		300				300		
		400				400		
+		600				600	+	
		700				700		
		800				800		
		900				900		
132		100				100	132	
		200				200		
		300				300		
		400				400		
+		600	1,47			600	+	
		700				700		
		800				800		
		900				900		
133		100	1,48		1,50	100	133	
Schleuse Ahl								



WSV.de

Wasserstraßen- und
Schiffahrtsverwaltung
des Bundes

Wasserstraßen- und
Schiffahrtsamt Koblenz

Stand:07.05.2020

Alle Angaben ohne Gewähr



Miellen

	rechtes Ufer	Haltung Nievern							linkes Ufer	
				max Tiefgang bei Niedrigwasser						
		Land- marke	Km	m	zu Berg links	mitte	zu Berg rechts	m		Km
					Schleuse Bad Ems					
		127		100				100	127	
				200				200		
				300				300		
				400				400		
		+		600				600	+	
				700				700		
				800				800		
				900				900		
		128		100				100	128	
				200				200		
				300				300		
				400				400		
		+		600				600	+	
				700				700		
				800				800		
				900				900		
		128		100				100	128	
				200				200		
				300				300		
				400				400		
		+		600				600	+	
				700			1,45	700		
				800				800		
				900	1,50			900		
		129		100				100	129	
				200				200		
				300				300		
					Schleuse Nievern					



WSV.de

Wasserstraßen- und
Schiffahrtsverwaltung
des Bundes

Wasserstraßen- und
Schiffahrtsamt Koblenz

Stand:07.05.2020

Alle Angaben ohne Gewähr

Haltung Bad Ems

rechtes Ufer		max Tiefgang bei Niedrigwasser					linkes Ufer				
		Land- marke	Km	m	zu Berg links	mitte			zu Berg rechts	m	Km
		Schieuse Dausenau									
			300					300			
			400					400			
	+		600					600	+		
			700					700			
			800					800			
			900					900			
	123		100					100	123		
			200					200		🌲	
			300	1,43				300		🌲	
			400					400		🌲	
	+		600					600	+	🌲	
			700					700		🌲	
			800					800		🌲	
			900					900		🌲	
	124		100					100	124	🌲	
			200					200		🌲	
			300					300		🌲	
			400					400		🌲	
	+		600					600	+	🏠	
			700					700		🏠	
			800					800		🏠	
			900					900		🏠	
	125		100					100	125	🏠	
			200					200		🏠	
			300					300		🏠	
			400					400		🏠	
	+		600					600	+	🏠	
			700					700		🏠	
			800					800		🏠	
			900					900		🏠	
	126		100	1,21		1,44		100	126	🏠	
			200	1,43		1,33		200		🏠	
			300	1,30		1,38		300		🏠	
			400	1,30		1,38		400		🏠	
			600	1,53		1,34		600		🏠	
			700	1,44		1,38		700		🏠	
			800	1,34		1,50		800		🏠	
			900			1,48		900		🏠	
	+		600					600	+	🏠	
			700					700		🏠	
			800					800		🏠	
			900					900		🏠	
	127		Schieuse Bad Ems						127		🏠



WSV.de

Wasserstraßen- und
Schiffahrtsverwaltung
des Bundes

Wasserstraßen- und
Schiffahrtsamt Koblenz

Stand: 07.05.2020

Alle Angaben ohne Gewähr



WSV.de


Wasserstraßen- und
Schiffahrtsverwaltung
des Bundes

Wasserstraßen- und
Schiffahrtsamt Koblenz

Stand:07.05.2020

Alle Angaben ohne Gewähr



































rechtes Ufer		Haltung Dausenau							linkes Ufer	
		max Tiefgang bei Niedrigwasser								
Land- marke	Km	m	zu Berg links	mitte	zu Berg rechts	m	Km	Land- marke		
Schleuse Nassau										
	---	600				600	---			
		700				700				
	---	800	1,49		1,47	800	---			
		900	1,44	1,29	1,40	900				
	118				1,11		118			
		100			1,30	100				
		200			1,21	200				
		300	1,49		1,28	300				
		400	1,43		1,22	400				
	+				1,48		+			
		600				600				
		700			1,41	700				
		800	1,37	1,52	1,41	800				
		900	1,29			900				
	119						119			
		100	1,27			100				
		200				200				
		300	1,53			300				
		400	1,43			400				
	+						+			
		600	1,43			600				
		700	1,43			700				
		800				800				
		900				900				
	120						120			
		100				100				
		200				200				
		300				300				
	+						+			
		600				600				
		700				700				
		800				800				
		900				900				
	121						121			
		100	1,41			100				
		200	1,53			200				
		300				300				
		400	1,53			400				
	+				1,52		+			
		600				600				
		700				700				
		800				800				
		900				900				
	122						122			
		100				100				
		200				200				
		300				300				
	---	400				400	---			
Schleuse Dausenau										




Dausenau

Dausenau

Haltung Nassau

rechtes Ufer		max Tiefgang bei Niedrigwasser					linkes Ufer			
		Land- marke	Km	m	zu Berg links	mitte			zu Berg rechts	m
		Schleuse Hollerich								
	113								113	
		100					1,31			
		200								
		300					1,31			
		400								
		600								
		700								
		800								
		900								
	114									114
		100			1,47					
		200			1,49					
		300								
		400								
		600						1,50		
		700			1,48		1,47			
		800			1,48					
		900								
	115									115
		100								
		200								
		300								
		400								
		600			1,53					
		700								
		800								
		900								
	116									116
		100								
		200								
		300								
		400								
		600								
		700								
		800								
		900								
	117									117
		100								
		200								
		300								
		400								
		600								
		Schleuse Nassau								

Nassau



WSV.de

Wasserstraßen- und
Schiffahrtsverwaltung
des Bundes

Wasserstraßen- und
Schiffahrtsamt Koblenz
Stand:07.05.2020
Alle Angaben ohne Gewähr